



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**  
Provincia di Pistoia

**Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI**  
**RISCHI DA INTERFERENZE**  
**D.U.V.R.I.**  
**(Art. 26 del D.Lgs. 81/2008)**

**Allegato 3**

**Al contratto di appalto di servizi socio educativi:**

**“Progettazione, organizzazione e gestione delle attività estive denominate”**  
**“GIOCAESTATE”**

**Anni 2011-2012**

**Responsabile Unico del Procedimento: Franca Fedi**

## 1. Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l'indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, verrà sottoscritto dal Comune di Pieve a Nievole e dall'impresa aggiudicataria ed allegato al contratto d'appalto. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14.11.2007, il Comune di Pieve a Nievole provvederà all'aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

Il DUVRI resta agli atti a disposizione del RSL che ne faccia richiesta (Art. 50, comma 5) e delle Autorità preposte alla vigilanza (Art. 13).

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e l'impresa appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto.

### Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: "*Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto*". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durate lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- delle procedure contenute nel piano di sicurezza integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

## **2. Definizioni**

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi forniture:

a)Stazione Appaltante: **Comune di Pieve a Nievole**

b)Impresa Aggiudicataria o I.A.:l'impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, la Cooperativa/Associazione che ne risulta aggiudicataria

c)Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un'attività che si "incrocia" con le attività oggetto dell'appalto.

d)Capitolato Speciale d'Appalto o C.S.A.

## **3. Scopo**

Il presente documento ha lo scopo di:

- Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui i servizi, le attività dovranno essere svolte.
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., l'I.A. ed altri eventuali Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra lavoratori dell'I.A., dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell'Asilo Nido Comunale, gli utenti ed eventuale pubblico esterno.
- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti.



## **6. Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) fa riferimento al

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI :  
"PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE DENOMINATE  
GIOCAESTATE – ANNI 2011-2012 –  
e specificatamente:

- Gestione del servizio mediante prestazioni educative
- Allestimento degli spazi per laboratori ed altre attività ludico ricreative
- Organizzazione attività fuori sede, quali escursioni, gite attività motorie

(secondo quanto dettagliato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto)

### **Durata del contratto: Anni 2011-2012**

#### **Periodo servizio all'utenza**

-anno 2011: dal 20 giugno al 30 giugno - dal 4 luglio al 29 luglio  
-anno 2012: dal 18 giugno al 28 giugno - dal 2 luglio al 27 luglio

#### **Luoghi di svolgimento del servizio**

-Giugno: Scuola Primaria L. Da Vinci – Via Leonardo da Vinci – Pieve a Nievole  
-Luglio: Scuola dell'Infanzia Riani – Via Carducci – Pieve a Nievole

#### **Utenti:**

-Bambini/Ragazzi dai 6 ai 12 anni d'età

#### **Orario attività:**

-Giugno: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – dal lunedì al venerdì  
-Luglio. Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 – dal lunedì al venerdì

#### **Altri Soggetti che operano nella sede:**

- Personale della Stazione Appaltante:

a) Personale comunale addetto allo sporzionamento pasti – autisti scuolabus (Presenza giornaliera)

b) Personale comunale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dell'area verde (Presenza programmata ed occasionale).

- Personale di Ditte incaricate dalla Stazione Appaltante per manutenzioni ordinarie e straordinarie (Presenza programmata ed occasionale).

## **7. Coordinamento delle fasi lavorative**

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all'interno delle sedi dell'Asilo Nido, da parte dell'I.A., se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile del Procedimento incaricato per il coordinamento dei servizi affidati in appalto dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno diritto di interrompere immediatamente i servizi.

## **8. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza**

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con gli operatori della stazione appaltante – personale addetto al servizio refezione - personale addetto al servizio trasporto – personale addetto manutenzioni -
- b) contestuale attività dell'I.A. con altre imprese, incaricate dal Comune, eventualmente presenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

## **9. Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza**

<b>Attività</b>	<b>Possibilità rischi interferenze</b>	<b>Misure di sicurezza</b>
<b>1)Descrizione attività interferenziali con altro personale I.A. servizi pulizia e sporzionamento pasto</b> E' possibile una compresenza con il personale addetto durante le attività di pulizia e sanificazione dei locali Compresenza del personale durante il momento del pasto.	Rischio meccanico -Cadute dallo stesso livello (inciampi, pavimenti scivolosi ecc.) -Cadute di oggetti dall'alto (difetti immagazzinamento, oggetti in equilibrio precario ecc.) -Rischio chimico (rischio inalazione ) -Urti, colpi, impatti (contro oggetti immobili, parti sporgenti ecc.)	-Esecuzione delle lavorazioni in ambienti opportunamente lasciati liberi dal personale; -Adozione di segnaletica indicante l'eventuale inibizione provvisoria dell'accesso e del transito di alcune aree dell'edificio nonché l'indicazione "pavimentazione bagnata" da apporre secondo necessità. -corretta gestione delle attrezzature utilizzate e dei prodotti chimici utilizzati specie per quanto attiene la conservazione nei siti concordati.
<b>2)Descrizione attività interferenziali con altro personale I.A. servizio trasporto scuolabus – utenti servizio</b>	-Rischio meccanico Urti, colpi, impatti, cadute da gradini e dislivelli, investimento	-Adozione idonee cautele e rispetto delle segnalazioni e del Codice della strada. Il personale addetto alla guida ed alla salita e discesa deve coordinarsi evitando fermate, parcheggi in zone a rischio.

		<p>-Deve accertarsi che i gradini del mezzo di trasporto siano sgombri da eventuali oggetti, non diventino scivolosi nemmeno in caso di pioggia, garantendo la loro pulizia se necessario; lo stesso va garantito al momento della salita e della discesa dal mezzo; le fasi di salita e discesa dal mezzo devono essere organizzate per consentire l'accesso a bordo senza rischi.</p> <p>-Lo scuolabus dispone dei necessari dispositivi di sicurezza. A bordo sono presenti le opportune segnalazioni che prevedono le vie di fuga e l'ubicazione dei sistemi antincendio ed una sintesi della gestione delle emergenze.</p> <p>-</p>
<p><b>3) Descrizione attività interferenziali con altro personale</b>  E' possibile una compresenza di personale tecnico comunale (o di personale altro datore di lavoro inviato dal Comune) e personale dell'I.A. in caso debbano essere effettuate manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura e del verde adiacente.</p>	<p>Rischio meccanico (Rischi di scivolamento e caduta a livello)  Rischi fisici-rumore  Rischio chimico</p>	<p>-Sfasamento spaziale e temporale delle attività di manutenzione;</p> <p>-Il committente è tenuto ad avvertire il personale dell'I.A. degli interventi manutentivi e dei loro rischi - il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle misure impartite.</p> <p>-Programmazione delle attività in giornate ed orari concordati ed ottimizzati in ragione della minor presenza di dipendenti e persone terze possibile.</p> <p>-Esecuzione delle lavorazioni in ambienti opportunamente lasciati liberi dal personale.</p> <p>-Adozione di segnaletica indicante l'eventuale inibizione provvisoria dell'accesso e del transito di alcune aree.</p>

**10. Costi speciali della sicurezza**

Descrizione	Costo a corpo/annuo
Attività di formazione sui rischi specifici Riunioni di coordinamento	€ 300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 600,00</b>

**11. Riunioni di coordinamento**

Prima dell'inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, il Comune di Pieve a Nievole e l'I.A. dell'appalto effettueranno riunioni di coordinamento sulla sicurezza. Nelle riunioni saranno concordate ed integrate le modalità operative per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze individuate nel DUVRI.



**VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**  
**(Art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/2008)**

In relazione all'incarico che l'I.A. \_\_\_\_\_

ha ricevuto di effettuare ovvero: "PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE DENOMINATE GIOCAESTATE" – ANNI 2011-2012 –

(per il committente) \_\_\_\_\_

(per l'I.A.) \_\_\_\_\_

Allo scopo di approfondire la conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivati dalle attività lavorative nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono soggetto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI).

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rischi di interferenze emerse in sede di coordinamento ulteriori a quelli indicati nel DUVRI:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In relazione di quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione Ad integrazione di quelle già indicate nel DUVRI:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì,

Per il committente

Per l'appaltatore